

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РЕКЛАМНЫМ МАКЕТАМ

РАЗМЕЩАЕМЫМ В ЖУРНАЛЕ

«ЛИФТИНФОРМ»

— Макет должен быть выполнен строго в размер заявленного рекламного объявления.

— Могуль может быть изготовлен в Adobe Photoshop, Adobe InDesign, Adobe Illustrator; Procreate; Affinity.

— Макеты, выполненные «под обрез», должны иметь вылеты 5 мм. При этом семантически значимые элементы макета должны отстоять не менее чем на 10-15 мм внутрь от линии обреза;

— Дообрезной формат 218*258 мм, послеобрезной 210*250 мм на 300dpi!

— первая обложка (вылет слева) 210x155мм

— Формат пиксельных файлов либо TIFF, либо EPS.

— В векторных файлах все шрифты должны быть преобразованы в кривые. В векторных файлах недопустимо присутствие спецэффектов. Все спецэффекты, использованные для создания макета, перед отправкой файла должны быть либо переведены в кривые, либо растриваны. Рекомендуем для реализации эффектов пользоваться программами для растровой графики;

— Макет в формате DPF необходимо сохранить как полиграфический, с разрешением 300 dpi.

Иллюстрации текстовых материалов

— Пиксельные файлы в приведении к масштабу 1:1 должны иметь разрешение не менее 300 dpi.


Мы предупреждаем наших клиентов об обнаруженных недочетах.

Устранение недочетов, которые поддаются этому в рамках формата присланного файла, мы готовы взять на себя.

Мы готовы оказать на этапе подготовки файлов посильную консультацию и поддержку.


При необходимости мы осуществляем изготовление макета по предоставленному заказчиком техзаданию. В таком случае стоимость макета составляет от 20% от стоимости размещения.

В случае возникновения каких-либо вопросов или трудностей свяжитесь с нами и мы с радостью вам поможем.



ПЕРВАЯ ОБЛОЖКА (ТИТУЛ)

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
лифтинформ
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ




210x155 мм, 300dpi

Вылет слева 5 мм

Значимые элементы располагаются не ближе 10-15 мм от края

TIFF, PDF, EPS

ОБЛОЖКИ 2,3,4




210x250 мм, 300dpi

Без вылетов.

Значимые элементы располагаются не ближе 10-15 мм от края

TIFF, PDF, EPS

ОБЛОЖКИ 5,6 (КЛАПАН)



200x250 мм, 300dpi

Без вылетов

Значимые элементы располагаются не ближе 10-15 мм от края

TIFF, PDF, EPS